

Bevtoft Vandværk

TAKSTBLAD 2024

Driftsbidrag	Excl. moms	Incl. moms
Vandafgift pr. m3 leveret vand (måler)	4,80 kr.	6,00 kr.
Fast årlig afgift pr. bolig/enhed/ejendom m.v.	1.150,00 kr.	1.437,50 kr.
Målerafgift – årlig pr. vandmåler Qn 2,5	180,00 kr.	225,00 kr.
Målerafgift – årlig pr. vandmåler Qn 6 – Qn 10	360,00 kr.	450,00 kr.
Statsafgifter:		
Afgift pr. m3 leveret vand (måler) til staten	6,37 kr.	7,96 kr.
Anlægsbidrag (tilslutningsafgifter)		
Beboelse og erhverv - hovedanlæg	10.000,00 kr.	12.500,00 kr.
Stikledningsbidrag	4.617,00 kr.	5.771,25 kr.
Forsyningsledningsbidrag:		
Forsyningsledning byområde	7.673,00 kr.	9.591,25 kr.
Forsyningsledning landområder	26.372,00 kr.	32.965,00 kr.
Tilslutning af ejendomme uden for nuværende eksisterende Forsyningsledningsområder vil ske efter individuelt beregning.		
Gebyrer		
Genåbningsgebyr ekskl. faktiske omkostninger	1.500,00 kr.	1.875,00 kr.
Opkrævningsgebyr papirfaktura	40,00 kr.	50,00 kr.
Opkrævningsgebyr postfremsendelse	18,80 kr.	23,50 kr.
For sen indsendelse af selvaflæsningskort	100,00 kr.	Momsfrit
Aflæsning af vandmåler ved vandværkets foranstaltning	250,00 kr.	Momsfrit
Rykkergebyr for manglende betaling:		
1. rykker for manglende betaling	100,00 kr.	Momsfrit
Lukkevarsel	150,00 kr.	Momsfrit
Udskiftning af vandmåler efter frostsprængning	Efter regning	

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar baseret på indekstal
Fra Danmarks Statistik.
Indekstallet for 2023 = 1,0977.

Generel information:

Der udsendes selvaflæsningskort fra Vandværkernes edb-service medio december til aflæsning senest 31. december.

Driftsbidraget opkræves i 2 rater. Første rate incl. årsopgørelse i marts måned og anden rate i september måned.

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

Takstblad godkendt af Haderslev Kommune 19.12.2023.

Vandværkets kontakt personer:

Formand: Jørgen Christensen

Kasserer: Jørn Topbjerg

Se i øvrigt vandværkets hjemmeside www.bevtoft-vand.dk,
hvor alle oplysninger vedr. drift m.m. er tilgængelige.